


Modelo MP	Medidas cms	Resistencia kgs/cm ²
4050	13x13x13	7
33	14x14x28	7
4060	15x10x10	7
4061	15x15x10	7
4062	15x15x15	7
85	16x12x12	7
30	20x16x13	7
27	20x20x15	7
4084	20x20x20	7
20	24x25x35	7
91	25x16x16	7
4103	25x20x15	7
4105	25x25x25	7
29	27x16x26	7
39	27x27x14	7
58	28.5x24.5x31	9
47	28x18x21	7
69	28x22x16.5	7
10	28x28x21	7
4128	30x15x15	7
31	30x21x13	7
4406	30x23x15	7
4120	30x25x20	7
4215	30x30x10	7
4122	30x30x15	7
4124	30x30x20	7
68	31x20x20	7
26	31x31x31	7
41	32x16x14	7
28	32x22x13	7
63-c	32x22x20	7
63	32x22x30	7
42	32x24x23	7
40	32x32x14	7
45	33x17x20	7
21	33x33x20	7
7	33x33x24	7
46	34x25x27	7
4142	36x36x36	7
35	37x27x30	7
59	38.5x28.5x20	7

CAJAS de cartón corrugado



Modelo	Medidas	Resistencia	Modelo	Medidas	Resistencia
RM	cms	kgs/cm ²	RM	cms	kgs/cm ²
32	38x25x18	7	13	55x39x39	7
9	39x28x25	7	110	55x39x39	9
22	39x29x30	7	12	55x46x36	7
1	39x39x29	7	36	59x29x32	7
60	40x40x22	7	25	59x59x59	7
90	40x40x40	7	82	60x40x30	11
51	42x33x22	7	24	61x39x49	7
56	44x28x26	7	38	63x43x39	7
23	44x31x37	7	113	63x43x39	9
37	45x30x31	7	52	65x35x35	7
62	45x45x40	7	49	66x55x50	7
53	46x34x34	9	55	68x43x48	7
11	48x24x35	7	5	71x38x26	9
8	49x39x25	7	57	100x60x50	7
17	49x49x59	7	200	66x55x50	DC
65	50x32x33	7	201	84x50x83	DC
54	50x35x30	7	202	45x30x33	DC
50	50x35x45	7	203	65x40x50	DC
61	50x50x30	7	204	75x55x55	DC
116	51x30x27	9	205	58x38x40	DC
6	53x53x53	7	220	40x30x30	DC
14	55x36x34	7			

Cajas para pizza



Medidas cms

14x14x5
18x18x4.5
20x20x4.5
22.5x22.5x4
25x25x4
28x28x4
30x30x5
32x32x4
35x35x4
38x38x5
41x41x5
44x44x5

Cartón microcorrugado
Colores kraft y blanco



*MATRIZ: Av. Patria # 966
3333674467, 3331246532
*Av. Federalismo sur # 946
3338127021, 3320145784
*Marcelino García Barragán # 423
3654-3736
*Circ. Agustín Yañes # 2042
3327336968, 3335858619
Guadalajara Jal. Mex.
www.maqpack.com

Papel kraft 80 grs

Medida (cms)	Peso del rollo (kgs)
45	12
51	14
61	17
69	19
100	30



Carton corrugado single face en rollo

*La flauta corrugada ayuda a proteger contra roturas y daños
*Rollos fácil de cortar a cualquier medida y forma.
*Color kraft.

Ancho (cms.)	Peso aproximado por rollo (kilos)
100	50
125	70
200	100

Rollo de carton microcorrugado



*Practico para decoración y fabricación de caja para regalo.
*Empaca artículos ligeros a un bajo costo.
*Protege contra golpes, raspaduras etc.

Ancho (cms.)	rendimiento metros/kilo
100	6
156	3.9

Cajas de cartón micfocorrugado



modelo	medida cms	color
19009	12x9x8	kraft
19001	12x12x8	blanco
19002	12x12x8	kraft
19003	14.5x7.5x7.5	blanco
19004	14.5x7.5x7.5	kraft
19005	16x11x8	blanco
19006	16x11x8	kraft
19010	20x11.5x10	blanco
19011	20x11.5x10	kraft
19012	22x12.3x14	blanco
19013	22x12.3x14	kraft
19014	30x11x20.5	kraft
19033	9.5x2x10	kraft
19032	9.5x4x10	kraft
19035	9.5x5.5x10	kraft
19041	9.5x4.5x5.5	blanco
19036	9.2x7.4x6.2	blanco
19037	6.4x5.4x4.8	blanco
19039	7.4x7.4x5.2	blanco
19044	15x15x4	kraft
19008	25x16.5x28	kraft

Cinta de papel kraft engomada de 45 libras

Ancho mm	Largo mts
24	65
48	65
72	65

Caja zapatera



Modelo	Medidas cms.
6 pares	32.5x26.2x26.5
12 pares	33x27.5x55.5
18 pares	48x27x55
24 pares	48x35x55.5
36 pares	53.5x49x55.5
48 pares	56.5x55x66.5
52 pares	62.5x56x73

Resistencia de 7kgs/cm²




Laminas de cartón corrugado

medidas (mts)	resistencia (kgs/cm ²)
2.40x1.85	7
1.2x0.90	7
2.40x2.17	12.5 d/c
1.20x1.08	12.5 d/c

Cinta gorila

Tipo 189 medidas:
68 mm X 137 mts
10 rollos/caja



Esquineros de papel y plastico

Medida (pulgadas)	Longitud (metros)	Espesor (pulgadas)	Color material
2x2	2	0.120	papel kraft
2x2	1.28	0.20	papel kraft
1.5x1.5	1.9	0.120	plástico negro

Cajas de cartón corrugado usadas y saldos



Bolsas de polietileno natural



MEDIDAS A X L (CMS.)	BOLSAS POR KILO CAL. .0015"	BOLSAS POR KILO CAL. .003"
6X8	2563	1282
8X10	1538	769
8X12	1282	641
9X23	669	334
10X15	820	410
10X20	615	308
10X25	492	246
12X20	513	256
12X25	410	205
14X20	439	220
14X22	399	200
15X20	410	205
15X25	328	164
18X26	263	131
20X30	205	103
22X35	160	80
25X35	141	70
30X40	103	51
35X45	78	39
35X50	70	35
40X50	62	31
40X60	51	26
50X70	35	18
60X90	23	11
70X90	20	10
70X115	15	8
80X120	13	6
90X120	11	6

Bolsas de camiseta



*Alta y baja densidad.

	Ancho (cms)	Alto (cms)	Fondo (cms)
Jumbo	45	82	26
Grande	30	61	20
Mediana	25	51	15
Chica	25	41	15
Mini	18	33	12

Polietileno tubular



Calibre: 0.003"

Ancho (cms.)

3
3.5
4
5
7
10
15
20
25
30
35
40

Antiestatica



Natural

Poliburbuja

Altura de burbuja: 3/16"
longitud: 123 mts
ancho en cms:

Altura de burbuja: 1/2"
longitud: 61 mts
ancho en cms:

20 natural
40 natural o antiestática
61 natural o antiestática
125 natural o antiestática

40 natural
61 natural
125 natural

Bolsas con cierre

* re-usable
* cierre de larga vida
* para uso alimenticio
* polietileno

	ancho x altura pulgadas	Ancho x alto pulgadas
	1x1	6.5x7
	1.5X1.5	6X8
	1.5X2	6x10
	2X2	6x12
	2X3	6x9
	3x3	7x9
	3X4	8X10
	3x5	8x8
	3x6	9X12
	4x4	10X10
	4X6	10X12
	4x7	10x13
	4x8	10x14
	5X7	12x15
	5x8	12X18
	6x6	13x16

Calibre 200

Polietileno termoencogible

Ancho plano pulgadas	Calibre pulgadas	peso kgs
18	0.003	25
20	0.003	25
23	0.003	25

Fabricamos cualquier medida y calibre sobre pedido

MEDIDAS ESPECIALES

ESPESOR MÍNIMO: 0.0015"
RENDIMIENTO: 66 GRMS/M²
ANCHOS: 10-150 CMS.
PRESENTACIÓN: Hoja sencilla



Bolsas de polipropileno

Medida en cms


CALIBRE 35 MICRAS

*Gran transparencia
*para uso alimenticio



4X19
5X10
6X12
7X14
8X15
9X20
10X20
11X27
12X20
14X25
15X20
16X28
18X32

PVC estirable grado alimenticio



*Película de calidad y presentación.
*Conserva su color, sabor y frescura natural
*Calibre 0.00045".

Ancho cms	Longitud (metros)
12"	300
12"	600
12"	1220
14"	1220
15"	1220
18"	1220

Pvc termoencogible



Ancho cms	calibre pulgadas	rendimiento kilos/metro
22	0.0007	0.0108
25	0.0007	0.0123
30	0.0008	0.0171
35	0.0010	0.0211
40	0.0006	0.0169
45	0.0008	0.2533
45	0.0010	0.0317
50	0.0010	0.0352
60	0.0010	0.0417

Temperatura de sellado 100°C
Temperatura de encogimiento 120°C
Encogimiento 30X30%
Tiempo de exposición 7 SEGUNDOS

Poliolefina

Ancho pulgadas	Calibre	Largo mts	Película doble
8			
10			
12	60	1332	
14	75	1067	
16	100	800	
18			
20			
24			



Pack natural

Cacahuete biodegradable
Se degrada con agua y no deja residuos.
Fabricado base almidón.



Bolsas de polietileno en rollo

Rollo de alta cal 40

Ancho x alto cms



Rollo de baja cal 90

Ancho x alto cms



ancho x alto x fondo cms	Capacidad grs café en grano	Presentaciones:
9x14+3	50	transparente
10x15+35	60	blanco ventana
11x16+35	80	kraft ventana
12x20+4	140	negro mate
12.5x21+3	150	blanca
13x21+4	200	dorado
15x20+4	250	plateado
15x25+4	340	plata transparente etc.
19x25+4	500	
19x27+5	550	
20x25+4	600	
22x32+4.5	1000	



Bolsa stand up pouch

Polipac



Calibre Ancho Largo cms mts

Proteja artículos delicados durante el transporte y almacenamiento.
Espuma de polietileno de bajo costo que observe impactos

1/8"	200	105
1/8"	100	105
1/8"	66	105
1/8"	50	105
1/8"	40	105
1/8"	20	105
1/4"	200	55
1/4"	100	55
1/4"	66	55
1/4"	40	55

Bolsas de vacío



Calibre 2.6 mils

Ancho x alto pulgadas

4x6	7x9	10x12	
4x7	7x10	10x15	
4x9	7x11	12x12	
5x7	8x8	12x14	
5x8	8x10	12x16	14x24
6x8	8x12	12x18	16x20
6x9	8x14	14x16	16x26
6x10	8x22	14x20	20x28
6x12	9x12	14x22	21.5x33.5

Fleje de polipropileno caja y rollo

Ancho (pulgadas)	Calibre (pulgadas)	Rendimiento (m/kilo)	Carga a la ruptura (kgs)
3/8	0.03	146	55
1/2	0.03	120	95
5/8	0.03	64	156



Fleje en bobina para maquina

Ancho (pulgadas)	Calibre (pulgadas)	Rendimiento (m/kilo)	Carga a la ruptura (kgs)
¼	0.03	410	47.5
3/8	0.03	146	55
1/2	0.03	120	95
5/8	0.03	64	156



Polietileno estirable en rollitos

Calibre 60 con y sin maneral

Anchos	Largo
3"	1000 pies
5"	1000
5"	1200



Alambre forrado Twister

- * rollos de 1500mts
- * cortes a 10 cms
- * cortes segun sus necesidades



Variedad de colores

Fleje de acero

Galvanizado pavonado pintado



Ancho pulgadas	Calibre pulgadas	Rendimiento (m/kilo)	Carga a la ruptura kgs
3/8	0.020	26.40	340
1/2	0.020	19.8	454
5/8	0.020	15.80	567
3/4	0.023	11.5	782
1-1/4	0.035	4.52	2249

Fleje de plástica en colores

Uso manual
Material: Polipropileno
Presentaciones: rollo y caja
Ancho: 1/2"
Peso: 10 kilos
Rendimiento: 120 mts/kilo
Calibre: 0.030"
Resistencia: 180 kgs
Colores: rojo, verde, amarillo azul y blanco



Películas estirable de colores

Verde
amarillo
negro
rojo
naranja
azul

Medida
Ancho: 18"
Largo: 1000 ft
Calibre: 60



Hebillas y sellos para flejar

Sellos abiertos de: 3/8" y 1/2"



HEBILLA
Para aplicación manual, fabricadas con polietileno, de uso lento para cuando no se cuenta con equipo.

Tubos de cartón



Diámetro int: 3"
Calibre: 3 mm
Color: kraft
Longitud: 109 y 60 cms
Tapa metálica incluida

Películas estirable poliestresh

Ancho pulgadas	Calibre pulgadas	Largo pies
18	0.0006	1000
18	0.0007	900
18	0.0007	1200
18	0.0008	1300
20	0.0008	4500



Aplicacion manual o maquina



Sobres con burbuja Jiffylite

Papel kraft
resistencia 55 lbs



Modelo	Medida externa	cant/ caja	Medida interior
000	4x8"	500	9.8x17 cms
0	6x10"	250	14.9x22 cms
1	7.25x12"	100	15.4x27 cms
2	8.5x12"	100	21.3x27.3 cms
4	9.5x14.5"	100	23.8x33.7 cms
5	10.5x16"	100	26.4x37.5 cms
7	14.25x20"	50	35.9x47.6 cms

Cinchos de plastico

Largo pulgada Ancho mm

3.5	2.4
5.5	3.5
7.5	3.5
11	4.8
14	4.8



- *Para flejar piezas pequeñas
- *Económicos y desechables
- *fácil de aplicarse manualmente

Etiquetas


- *Papel auto-adherible
- *para uso genérico.

Hecho en México de 9x13 mm.
19x25 mm.
40x50 mm.
65x75 mm.

Fragil de 175x35 mm.
Y 250x75mm



Flechas



Copa 102x152.5 mm



Rafia

Uso agrícola e industrial

Calibre: 2
Peso: 4.5 kgs
Colores: natural negro naranja




Papel aluminio

- *Muy practico para cocinas y restaurantes.
- *Disponible en .30x400mts. .30x50 mts. .30x10 mts.



Cinta para empaque de colores



Ancho: 48 mm
 Largo: 150 mts
 Adhesivo: acrílico
 Material: polipropileno
 Colores: amarillo, azul, blanco, naranja, negro, rojo, verde

Linea 95

Cinta para empaque



Útil para cerrado de cajas de cartón corrugado.

Tipo	Medida (mmxm)	Unidades por caja	Color	Calibre (mm)
179	48x50	36	transparente	0.042
179	48x150	36	transparente	0.042
179	48x914	6	transparente	0.042
179	48x50	36	canela	0.042
179	48x150	36	canela	0.042
179	48x914	6	canela	0.042

Cinta marcaje



Ancho: 48 mm
 Largo: 33 mts
 Material: pvc
 Colores: amarillo/negro
 blanco/negro
 Delimitación de áreas




*MATRIZ: Av. Patria # 966
 3333674467, 3331246532
 *Av. Federalismo sur # 946
 3338127021, 3320145784
 *Marcelino García Barragán # 423
 3654-3736
 *Circ. Agustín Yañes # 2042
 3327336968, 3335858619
 Guadalajara Jal. Mex.
 www.maqpack.com

Cinta de papel kraft autoadherible



Tipo: 175
 Anchos: 48 y 72 mm
 Largo: 50 mts
 Biodegradable
 No necesita agua

Cinta filamento para flejar



Tipo: 196-t
 Color: transparente
 Ancho: 24 mm
 Largo: 50 mts

Cinta para ductos multiusos gris plata



Tipo	Medida (mmxm)	Unidades por caja
93-T	48x10	24
93-T	48x50	24
90-t	48x10	24
90-t	48x50	24



Cinta para empaque impresa FRÁGIL



Medida (mmxm)	Color cinta	Unidades por caja
48x150	transparente	36
48x150	blanco	36

Cinta para empaque




Medida (mmxm)	Unidades por caja	Color	Calibre
48x50	36	transparente	0.0018"
48x150	36	transparente	0.0018"
48x1200	6	transparente	0.0018"
48x50	36	canela	0.0018"
48x150	36	canela	0.0018"
48x150	36	blanco	0.002"
72x150	16	transparente	0.002"
72x150	16	canela	0.002"

Cinta para empaque impresión personalizada



Medida (mmxm)	Unidades por caja	Color	Calibre
48x150	36	transparente	0.0022"
48x910	6	transparente	0.0022"
48x150	36	canela	0.0022"
48x910	6	canela	0.0022"
48x150	36	blanco	0.002"
48x910	6	blanco	0.002"

Cinta empaque economica



Canela y transparente.

Medida (mmxm)	Unidades por caja
48x50	36
48x150	36



Cinta de pvc para cierra bolsas

Material: pvc
 Ancho: 3/8"
 Largo: 160 mts
 Colores: amarillo, azul, café, naranja, negro, rojo, verde



Herramientas de empaque



Cutter

Cierra bolsas economicos y uso industrial



Engrapadora de cajas

Selladoras de bolsa

Material: aluminio
 Caliber maximo: 0.06"
 Ancho de sellado: 2 mm
 Fuente: 127 volts
 Longitud de sellado:
 PFS-100 (10 cms)
 PFS-200 (20 cms)
 PFS-300 (30 cms)
 PFS-400 (40 cms)



Selladora de impulso



Selladoras económicas temperatura constante

Longitud y potencia
 15 CMS 48 WATTS
 25 CMS 80 WATTS
 35 CMS 112 WATTS
 50 CMS 160 WATTS

Herramientas para flejar

Tensionadoras y pinzas para fleje de acero y palastico



Carrito Potrafleje de acero plástico poliester etc

Despachadores y aplicadores



Paletizador manual



Despachador de cinta engomada



Despachadores de cinta



Aplacadores de película estirable